

Numer zapytania	Z12/823/1
Tytuł zapytania	Zapytanie o ofertę handlową na zakup i wymianę kasetonów w suficie podwieszanym
Kupiec prowadzący:	Dylewicz, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-01-26 08:53:08
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-01-26 08:53:01
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-01-31 12:15:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-01-31 12:14:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

W imieniu AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76-72-330 Mrzeżyno proszę o przedstawienie oferty handlowej na zakup jednego z dwóch wariantów:

1. Zakup, dostarczenie kasetonów sufitowych oraz plafonów LED, wymiana, utylizacja (starych kasetonów) oraz wymiana lamp podwieszanych hermetycznych 120cm na plafony LED.
2. Zakup, dostarczenie kasetonów sufitowych, wymiana, utylizacja (starych kasetonów) .

Termin zakończenia prac do 31.03.2022

Charakterystyka budynku:

Budynek znajduje się w ośrodku wczasowym AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno. Pełni funkcję kuchni-stołówki wczasowej. Pomieszczenia w których sufity przeznaczony jest do wymiany znajdują się w pomieszczeniach kuchennych oraz kelnerskich. Ruszt sufitu podwieszanego wykonany jest z T24 i znajduje się na wysokości ok 3,5m. Dodatkowe elementy jakie występują w suficie to kratki wentylacyjno-wyciągowe oraz liny/łańcuchy mocujące lampy sufitowe oraz okapy kuchenne. Istnieje możliwość rozstawienia rusztowania między sprzętem gastronomicznym. Sufity należy wymienić w kilku pomieszczeniach składających się na kuchnię (mięsny, warzywniak, kuchnia właściwa, wydawka, zmywak itp.)

Ilość:

- płyta sufitowa 120x60cm – 560m² (ilość do utylizacji: 471m²)
- płyta sufitowa 60x60cm – 160m² (ilość do utylizacji: 123m²)
- plafon LED 120x60cm – 70szt
- plafon LED 60x60cm – 13szt

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest zakup oraz montaż płyt sufitowych (w wariantach 1 łącznie z oświetleniem) oraz utylizacja zdemontowanych starych płyt. Wszelkie prace należy zakończyć najpóźniej **do 31 marca 2022r.**

- a. Płyta sufitowa (np. Rockfon Hygienic lub równoważna):
- wymiary: 120x60cm – 560m²
 - wymiary: 60x60cm – 160m²
 - grubość: min 20mm
 - wykonana ze skalnej wełny mineralnej
 - przystosowane do rusztu T24
 - kolor: biały
 - strona widoczna: powłoka o zwiększonej trwałości
 - krawędź A
 - tył płyty: welon z włókna szklanego
 - malowane krawędzie
 - powierzchnia niechłonna wilgoci, przystosowana do środowisk o podwyższonej wilgotności i temperaturze (kuchnia), odporność na wilgoć do 100%
 - wysokie pochłanianie dźwięku – klasa A
 - bezpieczeństwo pożarowe – klasa A1
 - współczynnik odbicia światła – od 85%
 - zwiększona wytrzymałość na zabrudzenia (możliwość odkurzania lub zmywania za pomocą gąbki lub ścierki)

a. Plafon LED:

- wymiary 120x60cm – 70szt
- wymiary 60x60cm – 13szt
- IP65 lub wyższe
- oprawa biała lub srebrna,
- szkło mleczne
- możliwość montażu w ruszcie T24 (montaż jako kaseton)
- moc: 40W lub więcej (odpowiednik świetlówek LED 2x18W)
- kąt świecenia min 120*
- strumień świetlny min 5400lm
- światło naturalne: 4000-4500K
- klasa energetyczna min. A+

Pytania proszę kierować za pomocą platformy zakupowej do Arkadiusz Dylewicz, tel. 601 054 668, e-mail: a.dylewicz@rewita.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Płyta sufitowa 120x60cm Rockfon Hygienic lub równoważna		560	m2	Inne
2.	Płyta sufitowa 60x60cm Rockfon Hygienic lub równoważna		160	m2	Inne
3.	Plafon LED 120x60cm (min. IP65)		70	szt.	Inne
4.	Plafon LED 60x60cm (min. IP65)		13	szt.	Inne
5.	Montaż oraz demontaż płyt sufitowych wraz z utylizacją		600	m2	Inne
6.	Montaż plafonów LED		83	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie