

Numer zapytania	Z73/823/1
Tytuł zapytania	Prace dekarские dot. naprawy dachu w bud. „Rybitwa” i „Szczupak” dla AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Rogowo, (nr post. P3332/823 - RWT/ORGW/ZA/REG-272/87/2024)
Kupiec prowadzący:	Dylewicz, Arkadiusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Dylewicz, Arkadiusz
Data złożenia:	2024-10-09 11:41:13
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-09 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-22 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-22 11:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Celem zadania jest kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z papy oraz obróbek blacharskich na dachu jednospadowym budynków „Rybitwa” oraz „Szczupak” zlokalizowanego w Oddziale Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno.

Charakterystyka dachu bud. „Rybitwa”

Dach: płaski (jednospadowy) o nachyleniu ok 3-5*, wyposażony w kominy wentylacyjne (murowane), atyki, wyłaz dachowy, sieć odgromową oraz przewody TV i światłowodowe. Powierzchnia dachu ok 450m².

Rodzaj papy: papa termozgrzewalna

Stopień uszkodzenia: papa posiada spękania, niedogrzenia, które uwidoczniły się w trakcie eksploatacji budynku, łąty papy aplikowane w trakcie prac konserwacyjnych oraz lepik, porośnięta mchem.

Stan podłoża: strop w płyty kanałowej w dobrym stanie technicznym,

Elementy dodatkowe: stan obróbek blacharskich w złym stanie technicznym w szczególności czapy, obróbki kominów wentylacyjnych i atyk, ok 18 kominów wentylacyjnych murowanych.

Dokumentacja fotograficzna: załącznik nr 1 do OPZ

Charakterystyka dachu bud. „Szczupak”

Dach: płaski (jednospadowy) o nachyleniu ok 3-5*, atyki, przewody internetowe. Powierzchnia dachu ok 240m².

Rodzaj papy: papa termozgrzewalna.

Stopień uszkodzenia: papa posiada spękania, niedogrzenia, które uwidoczniły się w trakcie eksploatacji budynku, łąty papy aplikowane w trakcie prac konserwacyjnych oraz lepik, porośnięta mchem.

Stan podłoża: strop w drewniany w nieznanym stanie technicznym, wyczuwalne wgłębienia i ugięcie dachu pod obciążeniem,

Elementy dodatkowe: stan obróbek blacharskich w złym stanie technicznym w szczególności spływy do rynien, obróbka atyk, podbicie pod rynnami.

Rynny i spusty: stal ocynkowana. Rynny 120mm spusty średnica 100mm.

Kominy wentylacyjne: stal ocynkowana o średnicy 100mm

Dokumentacja fotograficzna: załącznik nr 2 do OPZ

Pozostałe informacje znajdują Państwo w załącznikach do niniejszego zapytania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	zal_ 2 do ZO zal 3 do Umowy - FORMULARZ OFERTOWY - wymiana drzwi Kuchnia Wczasowa.pdf
2.	zal_ 1 do ZO zal 2 do Umowy - OPZ - wymiana drzwi Kuchnia Wczasowa.pdf
3.	zal_ 3 do ZO - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - wymiana drzwi Kuchnia Wczasowa.pdf
4.	zal_ 4 do ZO - WYKAZ USŁUG_DOSTAW_ROBÓT BUDOW_PROJEKTÓW - wymiana drzwi Kuchnia Wczasowa.pdf
5.	zal_ 5 do ZO zal 4 do Umowy - Protokół z wizji lokalnej - wymiana drzwi Kuchnia Wczasowa.pdf
6.	zal_ 6 do ZO -UMOWA - wymiana drzwi Kcuhnia Wczasowa.pdf
7.	ZAPROSZENIE.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	prace dekarские dot. naprawy dachu w bud. „Rybitwa”		1	usługa	Usługi napraw i usuwanie awarii
2.	prace dekarские dot. naprawy dachu w bud. „Szczupak”		1	usługa	Usługi napraw i usuwanie awarii

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno, bud. Meduza i Szczupak
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Oświadczam, że zapoznałem się z Deklaracją Antykorupcyjną AMW REWITA Sp. z o.o. (umieszczoną na stronie https://www.rewita.pl/polityka-antykorupcyjna/)
5.	Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie organizacja zobowiązuje się do przestrzegania i zapobiegania czynom o charakterze korupcyjnym

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie